

ด่วนที่สุด

ที่ พบ ๐๐๒๓.๑๐/ว ๒๕๖๖



ก กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปี่

เลขที่ ๑๓๓๕

วันที่ ๑๓ / ๙ / ๖๖

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด

ถนนสายสุทธิ พบ ๗๖๑๕๐

เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๑๖๗๐

ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงเห็นควรมีการผลักดันให้ดำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีความคืบหน้าการดำเนินการน้อยกว่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ วรรค (๓) จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่สอง (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) นั้น

อำเภอบ้านลาดพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถติดตามผลการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือเทศบาลตำบลบ้านลาดและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เทศบาลตำบลบ้านลาดและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สืบรวจข้อมูลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และกรอกข้อมูล ตามแบบ บด. ๑

๒. ให้เทศบาลตำบลบ้านลาดและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง รายงานกรณีในกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันในพื้นที่ได้ เช่น ไม่มีการประกอบอาหาร ไม่มีการล้างภาชนะภายในพื้นที่ เป็นต้น และกรอกข้อมูลตามแบบ บด. ๒ โดยให้นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงนามรับรองข้อมูลด้วย

/๓. ให้เทศบาล....

๓. ให้เทศบาลตำบลบ้านลาดและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินการ นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้เสียโดยการติดตั้งบ่อน้ำบาดาลในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน โอนรายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms)

ทั้งนี้ ขอให้เทศบาลตำบลบ้านลาดและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งส่งข้อมูลตามแบบ บด. ๑ - ๒ เป็นไฟล์ Excel และ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ groupplad.phet@gmail.com หรือกลุ่มไลน์ “การจัดการขยะ อปท เพชรบุรี” ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิมลย์ จงใจกรจำรัส)

ผู้ช่วยนายก อบจ. เพชรบุรี โทร. ๐-๓๒๔๕๒-๐๒๖
นางสาววิมลย์ จงใจกรจำรัส



สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด

โทร./โทรสาร ๐-๓๒๔๕๒-๐๒๖

(๐๔๔๓)