



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ  
เลขรับที่..... ๖๖๔  
วันที่..... ๒๔ / ๓.ค. / ๖๖  
เวลา..... ๑๐.๕๐ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ โทร. ๐-๓๒๔๗-๓๗๔๗

ที่ พบ ๗๗๖๐๑/ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบันทึกรายงานการประชุม	จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อไปดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อกลมพร้อมบ่อพัก ซอย ๑ หมู่ ๙ คูคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตร ท่อกลม คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร บ่อพักขนาด ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ยาว ๒๙.๔๐ เมตร ท่อกลม ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖ เมตร งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๓๗๖,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดทับ(สายหนองลิ้น) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยซ้อง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ลำห้วยทราย)หมู่ ๒ บ้านเหียงค่อม ท่อลอดเหลี่ยมกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ท่อกลม คสล.มอก.dai ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมลวดตาข่ายบรรจุหิน พื้นที่ประมาณ ๗๔ ตร.ม. งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

บุญเลิศ กลิ่นอุบล  
(นายบุญเลิศ กลิ่นอุบล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ลงชื่อและเข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญเลิศ กลิ่นอุบล	ประธานสภา อบต.หนองกะป๋อ	บุญเลิศ กลิ่นอุบล	
๒.	นายบุญเทิด เทศอัน	รองประธานสภา อบต.หนองกะป๋อ	บุญเทิด เทศอัน	
๓.	นายชวลิต สังข์สน	เลขานุการสภา อบต.หนองกะป๋อ	ชวลิต สังข์สน	
๔.	นายเจษฎากร อุ่นเทศ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ต.หนองกะป๋อ	เจษฎากร อุ่นเทศ	
๕	นายสนิจ ภูมรา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ต.หนองกะป๋อ	สนิจ ภูมรา	
๖	นายณรงค์ พราหมณ์ฤกษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ต.หนองกะป๋อ	ณรงค์ พราหมณ์ฤกษ์	
๗	นางสวาด พงษ์ดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ต.หนองกะป๋อ	สวาด พงษ์ดี	
๘	นายปิยพงษ์ ทองมาก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ต.หนองกะป๋อ	ปิยพงษ์ ทองมาก	
๙	นายอำนาจ ทิมจิต	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ ต.หนองกะป๋อ	อำนาจ ทิมจิต	
๑๐	นายไพฑูรย์ เทศลำลึก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ ต.หนองกะป๋อ	ไพฑูรย์ เทศลำลึก	
๑๑	นางพรทิพย์ คำเขียน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยซ้อง	พรทิพย์ คำเขียน	
๑๒	นายสิทธิธานต์ คำสระ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ต.ห้วยซ้อง	สิทธิธานต์ คำสระ	
๑๓	นายเอกสิทธิ์ คำโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยซ้อง	เอกสิทธิ์ คำโพธิ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
๑	นายบุญชู พุ่มจิตร	นายก อบต.	บุญชู พุ่มจิตร	
๒	นายประสิทธิ์ สวยงาม	รองนายก อบต.	ประสิทธิ์ สวยงาม	
๓	นายเจริญ สุ่มแก้ว	รองนายก อบต.	เจริญ สุ่มแก้ว	
๔	นายวิรัตน์ ทิมจิต	เลขานุการนายก อบต.	วิรัตน์ ทิมจิต	
๕	นางถนอมศรี บุญมาก	ผู้อำนวยการกองคลัง	ถนอมศรี บุญมาก	
๖	นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์	
๗	นางมนัสวี กลิ่นอุบล	หัวหน้าสำนักปลัด	มนัสวี กลิ่นอุบล	
๘	นางสาวจิตาภา แจ้เปลี่ยน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	จิตาภา แจ้เปลี่ยน	
๙	นางสาวอารีย์ ศรีสม	นักวิชาการศึกษาฯ	อารีย์ ศรีสม	
๑๐	นางกัลญา คำสม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กัลญา คำสม	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
-	-	-	-	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานฯกล่าวเปิดการประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ประธานสภาฯ - แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเปิดน้ำทำนาปรัง จากเดิมเลื่อนเป็นเดือนมีนาคม เริ่มรอบแรก ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ รอบละ ๓-๔ วัน
- การ เลือกตั้งส.ส. คาดว่าประมาณวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่นำแรก ผู้เข้าประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ เรื่องเสนอใหม่ จนครบทุกวาระ และท่านใดจะขอแก้ไขในระเบียบวาระใด ขอเชิญได้ ถ้าไม่มี ผู้ใดขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

- มติที่ประชุม - มีมติรับรอง

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอใหม่

#### **๓.๑ การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อไปดำเนินโครงการ**

- ประธานสภาฯ - ขอให้เลขาธิการชี้แจงรายละเอียด

- เลขาธิการ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับ อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือนและกั้นไว้อีก ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายปีนั้น

๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นพ้นไป

จากรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินมีเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ๑๙,๙๔๙,๕๑๘.๔๖ บาท กั้นเป็นเงินสำรองเพื่อจ่ายเงินเดือน และร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๗๔๑,๔๘๐ บาท คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้จำนวน ๑๒,๒๐๘,๐๓๘.๔๖ บาท

- ประธานสภาฯ - ตามที่เลขาธิการชี้แจง ระเบียบข้อกฎหมายและจำนวนเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ซึ่ง รายละเอียดอยู่ในมือสมาชิกทุกท่านแล้ว ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ ขอมติอนุมัติในการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อไปดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิดคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อกลม พร้อมบ่อพัก ซอย ๑ หมู่ ๙ คูคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตร ท่อกลม คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร บ่อพักขนาด ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ยาว ๒๙.๔๐ เมตร ท่อกลมขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖ เมตร งบประมาณที่ขออนุมัติ จำนวน ๓๗๖,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖ - พ.ศ ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ก่อนจะขออนุมัติสภา ท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญได้

นายเจริญกร อุ้นเทศ - ฝารางหนาเท่าไร

ส.อบต.ม.๒ ต.หนองกะป๋

นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

- หนา ๑๕ ซม. คุระบายน้ำอยู่ทางบ้านอาจารย์เสถียรในช่วงปลายตัดถนนเชื่อมคู เข้าหา คลองส่งน้ำ ท่อไม่สามารถใช้ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ได้ เนื่องจากกินพื้นที่ถนนคอนกรีต มากเกินไปและจะมีปัญหาช่วงทางโค้ง รถจะเลี้ยวยาก

นายก อบต.

ประธานสภาฯ

- เดิมจะทำคูด้านซ้ายของถนนแต่กลัวจะมีผลกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียง

- สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นสมควร อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อไปดำเนินการโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำตามรายละเอียดข้างต้น จำนวน ๓๗๖,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

- มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๒ เสียง  
๒. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดทับ(สายหนองสีน) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยซ้อง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร งบประมาณที่ขออนุมัติ จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖ -พ.ศ ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และ สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญได้ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายผมขอมติที่ประชุมว่าท่าน ใดเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมไปดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลูกรังตามรายละเอียด ข้างต้น จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

- มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๒ เสียง

๓. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ลำห้วยทราย)หมู่ ๒ บ้านเพียงค่อม ท่อลอดเหลี่ยมกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ท่อกลม คสล.มอก.dai ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมลวดตาข่ายบรรจุหิน พื้นที่ประมาณ ๗๔ ตร.ม. งบประมาณที่ขออนุมัติ จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐ ฉบับ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖

นายก อบต.

นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานสภาฯ

- ให้ช่างชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

- ในโครงการจะมีหูช้างข้างละ ๒ เมตร เรียงกัน ป้องกันน้ำเซาะและมีการฝังท่อ ๑๔ เมตร รายละเอียดตามแบบ

- มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นสมควร อนุมัติให้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมตามรายละเอียดข้างต้น จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๒ เสียง

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

- ผู้ใดมีเรื่องอื่นๆจะสอบถามขอเชิญได้

นายปิยะพงษ์ ทองมาก

ส.อบต.ม.๖ ต.หนองกะป๋

- การจะของบ อบต. ไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมระบบประปาหมู่บ้านจะต้องมีอยู่ใน

แผนพัฒนาตำบลหรือไม่

- เลขาธิการ - ทุกโครงการที่จะใช้จ่ายเงินของ อบต. หรือของบจากหน่วยงานอื่นต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของประปาหมู่บ้านถ้าจะขอประมาณไปซ่อมแซมบำรุงรักษาทางประปาหมู่บ้านจะต้องทำเรื่องขอเป็นเงินอุดหนุนไปดำเนินการ เนื่องจากประปาเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้านซึ่งมีคณะกรรมการประปาบริหารจัดการกันเองและโครงการต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย และขอฝากสมาชิกทุกท่านช่วยไปดู แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ว่ามีโครงการที่ลงไว้ในแผนครอบคลุมทุกด้านหรือไม่ ถ้ายังมีปัญหาใดที่เป็นปัญหาแต่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนจะได้ทบทวนปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแผนให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- ที่ประชุม - รับทราบ
- เลขาธิการ - จากการที่ได้มีการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี ๒๕๖๖ จึงขอข้อมูลแต่ละหมู่บ้านว่าจะส่งกีฬาประเภทใดกันบ้างและนักกีฬาจะใช้เฉพาะหมู่บ้านตัวเองหรือขอตัวหมู่บ้านร่วมแข่งได้
- ที่ประชุม หมู่ ๑ ตำบลหนองกะป๋อง ส่งเฉพาะตะกร้อ  
หมู่ ๒ ตำบลหนองกะป๋อง ส่งตะกร้อ และเปตองชาย-หญิง  
หมู่ ๓ ตำบลหนองกะป๋อง ส่งฟุตบอล ตะกร้อ และเปตองชาย-หญิง  
หมู่ ๔ ตำบลหนองกระปุ่ ส่งฟุตบอล ตะกร้อ และเปตองชาย-หญิง  
หมู่ ๕ ตำบลหนองกระปุ่ ส่งฟุตบอล ตะกร้อ เปตองชาย-หญิง และวอลเลย์บอลหญิง  
หมู่ ๖ ตำบลหนองกระปุ่ ส่งฟุตบอล ตะกร้อ เปตองชาย-หญิง และวอลเลย์บอลชาย-หญิง  
หมู่ ๗ ตำบลหนองกระปุ่ ส่งฟุตบอล ตะกร้อ เปตองชาย-หญิง  
หมู่ ๘ ตำบลหนองกะป๋อง ส่งฟุตบอล ตะกร้อ เปตองชาย-หญิง  
หมู่ ๙ ตำบลหนองกะป๋อง ส่งฟุตบอล ตะกร้อ เปตองชาย-หญิง  
หมู่ ๑ ตำบลห้วยซ้อง ส่งเปตองชาย-หญิง  
หมู่ ๒ ตำบลห้วยซ้อง ส่งฟุตบอล ตะกร้อ เปตองชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย-หญิง  
หมู่ ๓ ตำบลห้วยซ้อง ส่งฟุตบอล ตะกร้อ เปตองชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย-หญิง
- ที่ประชุม - เรื่องการศึกษาดูงาน  
- มีมติในวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- น.ส.จิตาภา เจ้ยเปลี่ยน - แจ้งปฏิทินการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคมถึง ๑๖ มีนาคม  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิฯ ๒๕๖๖ โดยขอให้สมาชิกประสานคนนำพาฉีดวัคซีนตามวันของแต่ละหมู่ที่แจกให้สมาชิก ส่วนใครจะฉีดเองก็ให้มารับวัคซีนที่ อบต.
- ที่ประชุม - รับทราบ
- ประธานสภา - กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๐ นาฬิกา

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ชวลิต สังข์สน

(นายชวลิต สังข์สน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บุญเลิศ กลิ่นอุบล

(นายบุญเลิศ กลิ่นอุบล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อง

ฉบับที่ ๑๖๖


๒๕๖๖



# เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สำเนาถูกต้อง  
ว่าที่ร้อยตรีหญิง   
(ชัญญิศา เทพศิริ)  
นักวิชาเกษตรและนิตยภัตและนิตยภัต

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐					
๔	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม (ลำห้วยทราย) หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยค่อม	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพื่อให้การระบาย น้ำที่ดี	-ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม กว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร -งานท่อลอดกลม คล.ล. มอก.๓ dai. จำนวน ๑๔ ท่อน ขนาด ๑ เมตร พร้อมลาดตาข่ายบรรจุหิน พื้นที่ ประมาณ ๗๔ ตร.ม.	๓๕๕,๐๐๐							ท่อลอดเหลี่ยมที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่ และการสัญจรไป มาของประชาชน ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง หลัก
๕	โครงการเสริมผนังร่องร ถนนหินคลุกบดทับ (สาย บ้านไร่ตะแคง - นาออก) หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ตะแคง	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	เสริมผิวจราจรถนนหินคลุกบดทับ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึกลง ๐.๑๕ เมตร		๑๕๗,๐๐๐						ถนนหินคลุกที่ ดำเนินการเสริม ผิวจราจร	ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ การคมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
๖	โครงการฝังท่อระบายน้ำ สาย ๒๕ ราชบุรีฝั่งขวา หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยค่อม	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง และ และการระบายน้ำ ไม่ท่วมขัง	ฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๖ จุด ขนาด ๑๐๕๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน		๕๐,๐๐๐						ท่อระบายน้ำที่ ดำเนินการก่อสร้าง	แก้ปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่ และการสัญจรไป มาของประชาชน ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดค เหลี่ยม หรือท่อลอดสร้าง กำแพงปากท่อ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง และ เพื่อให้การระบาย น้ำที่ดี	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒ ช่อง พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อ		๔๙๘,๐๐๐						ท่อลอดเหลี่ยมที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่ และการสัญจรไป มาของประชาชน ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ชัญญ์ฉิลา เทพศิริ)

นักวิชาการระดับชำนาญและแผนงานวิชาการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑. เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ๑. การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนงาน อุดมศึกษากรรมและกาไรเยธา

แบบ ผ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑			
๑	โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาบดคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อลอดกลบ พร้อมบ่อพัก ขอย ๑ หมู่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์ลอย	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร -ท่อลอดกลบ คสล. Ø ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๕๐ เมตร -บ่อพัก ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ -ท่อลอดกลบ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖ เมตร	๓๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	คูส่งน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อม ฝาบดคอนกรีต เสริมเหล็กและ วางท่อลอดกลบ พร้อมบ่อพักที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวก รวมถึงการระบาย น้ำในฤดูฝน	กองช่าง หลัก
๒	โครงการก่อสร้างถนน อุกจับต๊ับ (สายหนองลิ้น) หมู่ที่ ๑ บ้านหัวขี้ตอง	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนอุกจับต๊ับ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๓๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	ถนนอุกจับต๊ับ ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ สาย ๒๕ ราชบุรีฝั่งขวา หมู่ที่ ๒ บ้านเพียงค้อม	เพื่อรักษาระบบน้ำไว้ ใช้ในการเกษตร และการระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมซึ่ง	ขุดลอกคูส่งน้ำ กว้างเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมปรับแต่งคันดิน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	คูส่งน้ำที่ดำเนินการ ขุดลอก	คูส่งน้ำสามารถ รักษาระบบน้ำไว้ ใช้ในการ เกษตร และ ประชาชนมีน้ำใช้ ในการทำการ เกษตร	กองช่าง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง  
 (ชานัญชิตา เทพศิริ)  
 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ และแผนงานวิชาการ

