

สำนักงานคุ้มครองสุขภาพ

ที่ พบ ๐๐๐๘๙๗๖๗๗



องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกะบู
เลขที่ ๗๗๗๓
วันที่ ๒๕ / ก.ย. / ๖๖
เวลา ๑๐.๔๗ น.

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถีดำเนิน พบ ๗๖๐๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ประสานหน่วยจัดซื้อ กรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกะบู

- อ้างถึง ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
๒. ประกาศคณะกรรมการอาหารน้ำเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารน้ำเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ ๕ ที่ รบ ๐๐๐๘/๖๒๗๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้ประสานหน่วยจัดซื้อ กรณี การเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างนม โรงเรียนที่ผลิตโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิด *Bacillus cereus* ๒๘๐ CFU/มิลลิลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และข้อ ๒๙.๗.๑ ของประกาศ คณะกรรมการอาหารน้ำเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๒ มีโทษให้ตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษานี้ในส่วนที่ เหลือทั้งหมด และยกเลิกการทำสัญญาที่ทำไว้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกตัดสิทธิ โดยมีผลการตัดสิทธิ ตั้งแต่วันถัดไปจนกวันที่ระบุในหนังสือขอส่งผลการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารน้ำเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ ๕ ได้พิจารณาให้สหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิตและส่งมอบนมโรงเรียนให้กับหน่วยจัดซื้อแทนรายเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรัตน์ คุ้มกระ)

ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารน้ำเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

โทร ๐-๓๒๔๒-๕๕๖๖

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๔๘๐๙

ด่วนที่สุด

ที่ รบ ๐๐๐๙/๖๒๗๘



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
ถนนนำภาอ ๗๐๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ประสานงานหน่วยจัดซื้อ กรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

ว้างถึง ประปาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด่วนที่สุด ที่ สค ๑๐๑/๑๔๖๗๔
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดการจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย ประปาศคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ ๕
ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างนมโรงเรียน
ที่ผลิตโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีการพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิด แบคทีเรียส
ซีเรียส (Bacillus cereus) ๒๘๐ CFU/มิลลิลิตร เกิน ๑๐๐ CFU/มิลลิลิตร ซึ่งไม่เป็นไปตามประปาศคณะทรง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และไม่เป็นไปตามประปาศคณะที่ว้างถึง ข้อ ๑๐.๒.๓ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาโดย
ตามข้อ ๒๙.๗.๑ ให้ตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการเป็นการศึกษาปั้นในส่วนที่เหลือทั้งหมด และยกเลิกการทำสัญญา
ที่ทำไว้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกตัดสิทธิ โดยมีผลการตัดสิทธิตั้งแต่วันถัดไปจนกวันที่ระบุในหนังสือ
ขอส่งผลการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดยอาศัยอำนาจตามประปาศคณะที่ว้างถึง ข้อ ๓๐.๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในฐานะ
เลขานุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ ๕ ได้พิจารณาให้สหกรณ์โคนม
ชะอ่อน-หัวยุทธิ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิตและส่งมอบนมโรงเรียนให้กับหน่วยจัดซื้อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
แทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิมที่ถูกตัดสิทธิ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ขอให้ดำเนิน
ประสานหน่วยจัดซื้อกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเป็นการเบื้องต้น เพื่อให้เดือนักเรียนได้รับ
นมโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบูรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล)

ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

เลขานุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ ๕

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๔๐๒, ๐-๓๒๓๓-๕๓๐๑ (ต่อ ๑๐๖)

ถ้ามติสุก

ที่ สธ ๑๐๑/ ๑๔ ๖๗๔



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนเดวอนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๒

เรียน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารน้ำเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ ๕

สังที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างนมโรงเรียน จำนวน ๒ แผ่น
จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม

๒. บันทึกการเก็บตัวอย่าง จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอาหารน้ำเพื่อเด็กและเยาวชน ให้กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ให้ครอบคลุมกระบวนการทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต หรือการแปรรูป จนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบที่ผลิต และสุ่มเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนส่งตรวจวิเคราะห์ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ แล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอส่งข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างนมโรงเรียน ซึ่งปรากฏผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างนมโรงเรียนชนิดพลาสติกใส่ไข่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พนบการปนเปื้อนของเชื้อจุลทรรศน์ก่อโรคชนิด แบคทีเรียส ไซเรส (*Bacillus cereus*) 280 CFU/มิลลิลิตร ซึ่งเกิน 100 CFU/มิลลิลิตร จึงไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลทรรศน์ที่ทำให้เกิดโรค (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒)

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินเรียนขออธิบายตามดังนี้
คุณภาพการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (nm) โรงเรียน เพื่อติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการอาหารน้ำเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (nm) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๒ พร้อมทั้งสำเนารายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารน้ำเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ ๕ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตอบข้อซักถามในที่ประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการอาหารน้ำเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (nm) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๒ ด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทิต สฤณีชัยกุล)

รองเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา

กองอาหาร

โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๗๒๑๘

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๘๕๖๐

สำเนาเรียน ๑. อธิบดีกรมปศุสัตว์ (ประธานคณะกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (nm) โรงเรียน)

๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารน้ำเพื่อเด็ก
และเยาวชน กลุ่มที่ ๕)



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

136 หมู่ 4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ 0-3471-1945-8 โทรสาร 0-3471-1950, 0-3471-1951

<http://rmsc5.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4035/50

ต้นฉบับ

เลขที่รายงาน R66090500287

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือแน่น署ที่	-	ผู้ส่งตัวอย่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรี
ลงวันที่	-	ที่อยู่ 59 หมู่ 3
วันที่รับตัวอย่าง	22/08/2566	ตำบลสามพระยา อำเภอชะอ้ำ
		จังหวัดเพชรบูรี 76120
หมายเลขตัวอย่าง	66078508001	วันที่เก็บตัวอย่าง 22/08/2566
ชนิดตัวอย่าง	นมโค	ปริมาณที่รับ 17 ถุง ถุงละ 200 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	นมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน)	

ลักษณะตัวอย่าง

- ของเหลวลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันสีขาวขุ่น (อุณหภูมิน้ำนมขณะรับตัวอย่าง 3.0 องศาเซลเซียส)
- ภาชนะบรรจุ ถุงพลาสติกปิดผนึก
- ฉลาก แจ้งชื่อตัวอย่าง ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต ส่วนประกอบ ปริมาตรสุทธิ 200 มล. วันหมดอายุ 300866
เลขสารบบอาหาร 76-1-05038-1-0003
- แบบฟอร์มส่งตัวอย่างระบุวันผลิต 21 ส.ค. 66
- ผู้ผลิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรี
เลขที่ 59 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอ้ำ จังหวัดเพชรบูรี 76120
- สถานที่เก็บตัวอย่าง เก็บจากสถานที่ผลิต
- ผู้เก็บตัวอย่าง พนักงานเจ้าหน้าที่

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนแบคทีเรีย CFU ต่อ มิลลิลิตร	400	FDA BAM Online. 2001 (Chapter 3)	ไม่เกิน 10,000
Coliforms CFU ต่อ มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1	FDA BAM Online. 2020 (Chapter 4)	ไม่เกิน 10

ผู้ทดสอบ นางสาวนุชรี บุญเปี่ยม

ผู้ตรวจสอบ นางพัชรีย์ จิตพิทักษ์ชัย

วันที่ทดสอบ 22/08/2566

วันที่ออกรายงาน 05/09/2566

(นางสาวชิราภา เอี่ยวรอด)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษารายการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
136 หมู่ 4 ตำบลไหง္夷 อ่าเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3471-1945-8 โทรสาร 0-3471-1950, 0-3471-1951
<http://rmsc5.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขปืน 4035/50

ด้านฉบับ

เลขที่รายงาน R66090500287

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 2 จาก 2 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
<i>Escherichia coli</i> ต่อ 0.1 มิลลิลิตร	ไม่พบ	FDA BAM Online. 2020 (Chapter 4)	ไม่พบ
<i>Bacillus cereus</i> CFU ต่อ มิลลิลิตร	280 ×	FDA BAM Online. 2020 (Chapter 14)	ไม่เกิน 100
<i>Listeria monocytogenes</i> ต่อ 25 มิลลิลิตร	ไม่พบ	ISO 11290-1:2017	ไม่พบ
<i>Salmonella</i> spp. ต่อ 25 มิลลิลิตร	ไม่พบ	ISO 6579-1:2017/Amd.1:2020	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i> CFU ต่อ มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1	FDA BAM Online. 2016 (Chapter 12)	ไม่เกิน 100

- หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 2.มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 406) พ.ศ.2562
 และ (ฉบับที่ 416) พ.ศ.2563

ผู้ทดสอบ	นางสาวนุชรี บุญเปิ่ยม	 (นางสาวนุชรี เจริญ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางพัชรีย์ จิตพิทักษ์ชัย	
วันที่ทดสอบ	22/08/2566	
วันที่ออกรายงาน	05/09/2566	



บันทึกการเก็บตัวอย่าง

- บจ
 อารา
 เกรี้องสำอาง
 วัสดุอันตราย
 อื่นๆ.....

เบินที่ ๑๒๗๙๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. พนักงานเข้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
 ให้มาทำการตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง จาก บริษัท/ห้าง/ร้าน ๑๒๗๙๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 ซึ่งมีไว้เพื่อขาย/ผลิตเพื่อขาย/
 หรือนำส่งเพื่อขาย ไปเมื่อตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ
 ข้าพเจ้า ๑๒๗๙๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๓ ตำบล วังน้ำเขียว อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดเพชรบุรี
 ได้มอบให้ตามรายการดังต่อไปนี้

1. ผ้าใบ (ผ้าฝ้าย) จำนวน ๑๘ กก. ล็อก ๑๐๐๐๑ Lot ๓๐๐๘๖๖๐๒ ๓๘๔
 2.
 3.
 4.
 5.
 จำนวน ๑ รายการ รวม ๑๘ ตัวอย่าง ในกรณีข้าพเจ้าไม่คิดมูลค่าเท่าประการใด และในการ
 ที่พนักงานเข้าหน้าที่มาตรวจสอบและเก็บตัวอย่างในครั้งนี้ มิได้ทำให้ทรัพย์สินที่อยู่ในสถานที่นี้สูญหายหรือเสียหาย
 แต่อย่างใด และอย่างให้ฟังแล้วขอรับรองว่าถูกต้อง ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ นายสมชาย ใจดี ผู้รับอนุญาติหรือผู้แทน
 (นายสมชาย ใจดี บริษัทฯ)

ลงชื่อ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
 (.....)

ลงชื่อ พนักงานเข้าหน้าที่ ลงชื่อ ผู้รับอนุญาติ พนักงานเข้าหน้าที่
 (.....) (.....)

ลงชื่อ พนักงานเข้าหน้าที่ ลงชื่อ พนักงานเข้าหน้าที่

รายละเอียดการจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียน วช.เพชรบูรี ปีการศึกษา 2566

ที่	อำเภอ	หน่วยจัดซื้อ
1	สช1	เขาย้อย
2	สช1	เขาย้อย
3	สช1	บ้านแหลม
4	สช1	เมืองเพชรบูรี
5	สช1	เมืองเพชรบูรี
6	สช1	เมืองเพชรบูรี
7	สช1	เมืองเพชรบูรี
8	สช1	เมืองเพชรบูรี
9	สช1	เมืองเพชรบูรี
10	สช1	เมืองเพชรบูรี
11	สช1	เมืองเพชรบูรี
12	สช1	เมืองเพชรบูรี
13	สช1	เมืองเพชรบูรี
14	สช1	เมืองเพชรบูรี
15	เพชรบูรี	ท่ายาง
16	เพชรบูรี	ท่ายาง
17	เพชรบูรี	ท่ายาง
18	เพชรบูรี	ท่ายาง
19	เพชรบูรี	บ้านลาด
20	เพชรบูรี	บ้านลาด
21	เพชรบูรี	บ้านลาด
22	เพชรบูรี	บ้านลาด
23	เพชรบูรี	บ้านลาด
24	เพชรบูรี	บ้านลาด
25	เพชรบูรี	บ้านลาด
26	เพชรบูรี	บ้านลาด
27	เพชรบูรี	บ้านลาด
28	เพชรบูรี	บ้านลาด
29	เพชรบูรี	บ้านลาด
30	เพชรบูรี	บ้านลาด
31	เพชรบูรี	บ้านลาด
32	เพชรบูรี	บ้านแหลม

ที่	อำเภอ	หน่วยชั้นชือ
33	เพชรบูรี	บ้านแหลม
34	เพชรบูรี	บ้านแหลม
35	เพชรบูรี	บ้านแหลม
36	เพชรบูรี	บ้านแหลม
37	เพชรบูรี	บ้านแหลม
38	เพชรบูรี	บ้านแหลม
39	เพชรบูรี	บ้านแหลม
40	เพชรบูรี	บ้านแหลม
41	เพชรบูรี	บ้านแหลม
42	เพชรบูรี	บ้านแหลม
43	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
44	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
45	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
46	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
47	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
48	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
49	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
50	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
51	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
52	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
53	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
54	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
55	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
56	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
57	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
58	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
59	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
60	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี
61	เพชรบูรี	เมืองเพชรบูรี

รวมยอดจัดสรรน้ำโรงเรียน