

๓/ก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่
เลขรับที่..... ๑๙๑๒
วันที่..... ๓ / ๓ / ๕๖
เวลา..... ๑๐.๕๑ น.



ที่ พบ ๐๐๒๓.๑๐/ว ๙๖๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอบ้านลาด ถนนสายสุทธิ พบ ๙๖๑๕๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๐๔๙
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจข้อมูลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และรายงานข้อมูล ตามแบบสำรวจ ให้จังหวัดเพชรบุรีทราบ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

จังหวัดเพชรบุรีได้ตรวจสอบพบว่า มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ยังไม่รายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ในการนี้ จึงขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และขอความร่วมมือเทศบาลตำบลบ้านลาดและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติดังกล่าว พิจารณาดำเนินการให้เรียบร้อย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนัจภัก โพธิ์สุวิสต์)
ท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด



โทร./โทรสาร ๐-๓๒๔๔๒-๐๒๖

(๐๙๙๙)