



ที่ พบ ๐๖๐๘/ว ๓๒๒

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านลาด  
ถนนสายสุทธิ พบ ๗๖๑๕๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย เครือข่ายการเฝ้าระวังโรคระบาดในโคและกระบือช่วงฤดูฝน

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบล.....หนองกะบู่.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาข่าวปศุสัตว์เรื่องเตือนภัยการเกิดโรคระบาดในโคและกระบือช่วงฤดูฝน และขอความ

ร่วมมือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรค ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศเตือนภัยการเกิดโรคระบาดในโคกระบือช่วงฤดูฝน และขอความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการป้องกันโรคเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เน้นย้ำให้สังเกตอาการในสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด เพราะอากาศแปรปรวนอาจทำให้สัตว์เกิดโรคต่างๆได้ง่าย โดยโรคระบาดสัตว์ที่อาจจะพบได้ในช่วงหน้าฝน ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อยซึ่งสามารถพบได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้องทุกชนิดโดยสัตว์ป่วยจะแสดงอาการซึม เบื่ออาหาร น้ำลายยืด เป็นแผลที่ปากและกีบ นอกจากนี้ยังมีโรคคอบวมที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงในกระบือและโค สัตว์ที่ป่วยจะตายเฉียบพลัน ซึ่งทั้งสองโรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ดังนั้นจึงเน้นย้ำขอความร่วมมือดำเนินการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังเตือนภัยให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลของท่าน หากพบสัตว์แสดงอาการป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อจะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านลาด โทร ๐๘๑-๘๕๐๗๗๒๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิสรา หล้าสุดตา)

ปศุสัตว์อำเภอเขาย้อย

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบ้านลาด


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านลาด

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ

โทร.๐๘๑-๘๕๐๗๗๒๗

วันที่สุด

ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๗/ว ๒๒๕๐๘



๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๐

เรื่อง เตือนภัยการเกิดโรคระบาดในโคและกระบือของชุมชน และขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกัน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวปศุสัตว์

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝน และมีสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อให้เกิดโรคระบาด และกระบือของเกษตรกรเครียด อ่อนแอ และมีโอกาสติดเชื้โรคต่างๆ ได้ง่าย ซึ่งการระบาดของโรคดังกล่าว และความชื้นในฤดูฝนยังมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแมลงพาหะ ซึ่งแมลงพาหะเหล่านี้สามารถนำเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมได้ยาวนานขึ้น จึงทำให้มีโอกาสแพร่กระจายของโรคและพาหะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปากและเท้าเปื่อย โรคไข้มาลาเรียที่ติดต่อเป็นวงกว้างในโคและกระบือ (โรคไข้ชาดำ) ที่มักเกิดในสัตว์ที่มีความเครียดจากภาวะต่อเชื้ออื่นย้ายจากสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมาใหม่ ซึ่งเชื้อโรคดังกล่าวสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ฟาร์มผ่านทางแมลงพาหะต่างๆ เช่น การบินหรือการติดต่อกันของบุคคล รวมถึงคนเลี้ยงสัตว์ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันพบการระบาดของโรคดังกล่าวในโคและกระบือในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยพบสัตว์แสดงอาการป่วยเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ และมีสัตว์ที่ล้มตายเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือในจังหวัดปราจีนบุรี ขอให้นายกงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโดยที่นายปศุสัตว์อำเภอและดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังนี้

- ๑. ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย เครือข่ายการเฝ้าระวังโรคระบาดในโคและกระบือในจังหวัดปราจีนบุรี รับน้ำนมดิบ ผู้ประกอบการค้าสัตว์ ผู้ประกอบการขนส่งนมโค ผู้ประกอบการตลาดซื้อขายโคและกระบือ และส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเฝ้าระวังสัตว์ป่วยและแจ้งเหตุฉุกเฉิน ป้องกันโรค รวมทั้งการแจ้งโรคและการรับความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
- ๒. เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพเมื่อปฏิบัติงานในฟาร์มและตลาดโคกระบือ ขอเชิญประชาชนสัมพันธ์ให้คำแนะนำเกษตรกรในเฝ้าระวังโรค รวมถึงการป้องกันโรคสำหรับโคและกระบือ ดังนี้
  - ๒.๑ งดการนำเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงโคกระบือ จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค สัตว์ป่วยหรือตายแล้ว หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์กิ่งอำเภอที่รับผิดชอบ
  - ๒.๒ เข้มงวดการจัดการเพื่อป้องกันโรคเข้าฟาร์ม เช่น
    - ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์มหรือโรงเรียนเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ควบคุมที่ใช่เฉพาะภายในฟาร์ม และเดินผ่านอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าบริเวณฟาร์ม
    - ห้ามยานพาหนะทุกชนิด เช่น รถรับซื้อสัตว์ รถขนอาหารสัตว์ เป็นต้น เข้าฟาร์มโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อร่างกายในฟาร์มโดยเด็ดขาด หากจำเป็น ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และจัดให้รถดังกล่าวจอดห่างจากฟาร์มให้มากที่สุด
    - ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคถึงส่วนนม รวมถึงอุปกรณ์ที่สัมผัสกับนม
    - เลือกซื้ออาหารสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้และไม่เกินกำหนด

๓. กรณีพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ

๓.๑ ดำเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างจากสัตว์ป่วยหรือสัตว์ตายเพื่อการวินิจฉัยทุกครั้งที่พบโรค โดยส่งตัวอย่างไปตรวจวินิจฉัยทาง  
ตรวจวินิจฉัยของกรมปศุสัตว์

๓.๒ ดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการควบคุมของกรมปศุสัตว์  
ห้องปฏิบัติการ

๓.๓ ดำเนินการประสานสำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์ เพื่อการเฝ้าระวังโรค  
ป้องกันและควบคุมโรค

๓.๔ กรณีพบสัตว์ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ดำเนินการชันสูตรซากสัตว์ตายเพื่อหาสาเหตุการตายทุกข้อ หรือติดต่อห้องปฏิบัติการชันสูตร เพื่อขอรับชุดอุปกรณ์ชันสูตรซากสัตว์ตาย  
ชันสูตรซากและเก็บตัวอย่าง

๓.๕ รายงานจำนวนสัตว์ป่วยและตายกรณีสงสัยโรคระบาดไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อรายงาน  
e-Smart Surveillance ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔. เฝ้าระวังการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคคอตีบ โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน  
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในรอบรณรงค์การฉีดวัคซีนที่แน่นอน เพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือจากปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการ

จะขอบคุณมาก

ในนามของกรมปศุสัตว์  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  
นายสัตวแพทย์ อดิศักดิ์ อดิศักดิ์  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัตวแพทย์ อดิศักดิ์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๕๕๕๕ ต่อ ๕๑๓๓  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcontrol5@dld.go.th

๗๖/๕๓๓๓ ๕ ๑๑๖  
นางสาว...  
นางสาว...