



ที่ พบ ๐๖๑๘/ ๓๐๕๐

ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด

ถนนสายสุทธิ พบ๗๖๑๕๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งเตือนประชาชน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

ด้วยอำเภอบ้านลาดได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตามที่กรมอุตุฯ ได้คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทย มีฝนเพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานได้ปรับเพิ่ม การระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานเพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย ๔๕-๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที เพื่อบริหารจัดการน้ำหลากที่จะมาถึงเขื่อนเพชร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาเพชรบุรี จะขอปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเพชรบุรีลงแม่น้ำเพชรบุรีประมาณ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที จะระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ทั้ง ๔ สาย และคลองระบายน้ำ D.๙ ประมาณ ๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ วินาที รวมปริมาณน้ำทั้งสิ้น ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการระบายน้ำหลาก ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี จึงขอให้ท่านประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ฝักระวังและ เตรียมรับสถานการณ์ปริมาณน้ำหลากที่เพิ่มขึ้น โดยขอให้ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำตามช่องทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างของของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล ช่อผกา)
นายอำเภอบ้านลาด

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคง

โทร. ๐ - ๓๒๔๔ - ๑๓๑๖ ต่อ ๑๓