



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปี่
 เลขรับที่.....๑๓๑.๗
 วันที่.....๒...../.....สิ.ย...../๒๕.....
 เวลา.....๑๔.๑๐ น.
 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
 ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

ที่ พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๖๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ค่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๒๓.๔/ว ๘๗๔๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๗๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๕๒๖

ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งชักซ้อมแนวทางในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน โดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และการสำรวจข้อมูลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าเพื่อให้การดำเนินการขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน ดังนี้

๑. กรณีการบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการทำหรือการปรับปรุงน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้ง รวมทั้งการทำให้ น้ำทิ้งพ้นไปจากอาคาร และได้กำหนดประเภทและลักษณะอาคารที่ต้องจัดให้มีระบบการระบายน้ำ รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น ดังนั้น เมื่อมีการออกกฎกระทรวงกำหนดในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียแล้วราชการส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยไม่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ ในพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเพียงกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือมีความจำเป็น หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่นที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี


๒. สำหรับบ่อบำบัดไขมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว จึงไม่ใช่ กรณีตามข้อ ๑ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว ต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐

/(กรณีเทศบาล)...

(กรณีเทศบาล) หรือมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติ เมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.phetchaburilocal.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางวันเพ็ญ งามศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐ ๓๒๔๒ ๔๕๑๘-๙