

รูป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปี่
เลขรับที่ ๒๐๖๑
วันที่ ๒๗ / ก.ค. / ๖๗
เวลา ๑๑:๐๐ น.



ที่ พบ ๐๐๒๓.๑๐/ว ๓๖๖๖

ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด
ถนนสายสุทธิ พบ ๗๖๑๕๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๗
(รอบที่ ๑/๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๔๖๖๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อแนะนำเบื้องต้นวิธีการแก้ไขรถที่มีมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และนำรถราชการเครื่องยนต์ดีเซลตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียง และรายงานผลการตรวจวัดไปยังกรมควบคุมมลพิษ นั้น

อำเภอบ้านลาด ได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบุรีว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมควบคุมมลพิษได้รวบรวมและวิเคราะห์ผลการตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑/๒๕๖๗) และส่งรายละเอียดการรายงานข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษรถราชการเครื่องยนต์ดีเซลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง) และข้อแนะนำเบื้องต้นวิธีการแก้ไขรถที่มีมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขรถราชการที่มีมลพิษเกินมาตรฐานที่กำหนด ในการนี้ จึงขอความร่วมมือเทศบาลตำบลบ้านลาดและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งดำเนินการตามข้อแนะนำเบื้องต้นวิธีการแก้ไขรถที่มีมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด หากมีข้อสงสัยการดำเนินการตามข้อแนะนำเบื้องต้นฯ ดังกล่าว โปรดสอบถามกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๒๒๗๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิมลนีย์ จงไกรจักร)

ปลัดอำเภอ (จังหวัดเพชรบุรี) (อำเภอบ้านลาด) (รักษาการ) นายก อบจ. เพชรบุรี

นายอำเภอบ้านลาด



สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด

โทร./โทรสาร ๐-๓๒๔๕๒-๐๒๖

(๑๐๘๐)