

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ออำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน เเคะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถนนหลุมบ่อ)	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑-๙ ต.หนองกะป๋อ หมู่ที่ ๑-๓ ต.ห้วยข้อง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับการความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ประชาชน ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต. และเพื่อปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้เกิดความสะดวกปลอดภัย	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการจัดการไฟฟ้าจำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต.ได้รับการปรับปรุง	ประชาชนมีความสะดวก ความปลอดภัย ในการสัญจรไป - มา	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป- มา	ซ่อมแซม ปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบล หมู่ที่ ๑-๙ ต.หนองกะป๋อ หมู่ที่ ๑-๓ ต.ห้วยข้อง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าสาธารณะที่ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม	ประชาชนมีความสะดวก ความปลอดภัย ในการสัญจรไป - มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (จากบ้านนายใจ ถึงบ้านนางรัตน์) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และมีการระบายน้ำที่ดี	วางท่อระบายน้ำ ๗๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำที่ดำเนินการก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนดีขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อมขุดลอกคูส่งน้ำ ฝั่งตรงข้ามรพ.บ้านลาด (เส้นใน) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร คูส่งน้ำ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	-	-	๑๑๒,๐๐๐	-	-	ถนนลูกรังที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเลียบบดรองชลประทาน(ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๖๔๐,๐๐๐	-	ถนนลูกรังที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(สายบ้านนางเนตร) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๔๑๒,๕๐๐	-	ถนนลูกรังที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(ตรอกยายซี-ฝั่งสระ) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	ถนนลูกรังที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัดเลียบคลอง ชลประทาน(ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหมัน	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๒๐ เมตร	-	-	-	-	๖๔๐,๐๐๐	ถนนลูกรัง ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง ชลประทาน (บ้านนายรชต อำพันธ์) หมู่ที่ ๒ บ้านไร่แค	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๔๖๐,๐๐๐	-	-	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายจำรัส นิ่มเขียน) หมู่ที่ ๒ บ้านไร่แค	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๓๘,๐๐๐	-	-	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(ซอยขนมจเงิน) ตั้งแต่ ปากซอย-บ้านนางสิน พวงนิล หมู่ที่ ๒ บ้านไร่แค	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำซอยข้าง บึงน้ำมันหมู่ที่ ๒ บ้านไร่แค	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง และมีการ ระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ กว้าง ๐.๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร	-	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	วางระบายน้ำ ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหา ท่วมขังในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง(บ้านนายเฉลิม ) หมู่ที่ ๒ บ้านไร่แค	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๒๐ เมตร	-	-	-	-	๑๘๗,๕๐๐	ถนนลูกรัง ที่ดำเนินการ ปรับปรุง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(สายบ้านใต้) จรด คลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านไร่แค	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๑๖	โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง และมีการ ระบายน้ำที่ดี	ขุดลอกคูส่งน้ำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๖๖ ท่อน บ่อพัก ๒ บ่อ	-	-	๒๕๘,๐๐๐	-	-	คูส่งน้ำที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา ท่วมขังในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายชื่น พุ่มจิตระ- คลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง และมีการ ระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร วางท่อ ระบายน้ำ ๖๐	-	-	๒๗๗,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำ ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหา ท่วมขังในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนค สล.เลียบบางจาก (จากมุมโรงเรียนเลียบบ ศาลาไปจรดถนนคสล.เส้น เก่า) หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ซอยบ้านนายบุญชู พุ่มจิตร์ หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และมีการระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ v ๐.๖๐	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำที่ดำเนินการก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนดีขึ้น	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ซอยบ้านนายจำรัส -บ้านนางประยูร หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และมีการระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ v ๐.๖๐	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำที่ดำเนินการก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนดีขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. (ซอยบ้านนายสังข์) หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย	เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเท้าสำหรับใช้ในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างทางเท้า คสล. กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๖๒,๕๐๐	ทางเท้า คสล. ที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีทางเท้าสำหรับใช้ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. (บ้านนายเสถียร) หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย	เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเท้าสำหรับใช้ในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างทางเท้า คสล. กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๖๒,๕๐๐	ทางเท้าคสล. ที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีทางเท้าสำหรับใช้ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ สระเหนือ หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และมีการระบายน้ำที่ดี	วางท่อระบายน้ำ v ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	-	-	-	-	๗๒๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำที่ดำเนินการปรับปรุง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยใหญ่ (หลังวัดโพธิ์ลอย) หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย	เพื่อให้ประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างสะพานคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร	-	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	สะพาน คสล. ที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีสะพานสำหรับใช้ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายเครดิต-ศาลาดงคา) หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง และมีการระบายน้ำที่ดี	วางท่อระบายน้ำ v ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	-	-	-	-	๗๒๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ที่ดำเนินการปรับปรุง	แก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่และการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนดีขึ้น	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายงค์ รอดคง) หมู่ที่ ๔ บ้านโป่ง	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง และมีการระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร	-	-	๒๔๗,๕๐๐	-	-	รางระบายน้ำ ที่ดำเนินการก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่และการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนดีขึ้น	กองช่าง
๒๗	โครงการสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ตั้งแต่บ้านนายสุนทร ยัมรอด-บ้านนายเพิ่ม ภูมรา) หมู่ที่ ๔ บ้านโป่ง	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง และมีการระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร	-	-	๒๔๗,๕๐๐	-	-	รางระบายน้ำ ที่ดำเนินการก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่และการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนดีขึ้น	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตั้งแต่บ้านนายสลัด อินทร์ เรือง-บ้านนางละมัย พรหมณ์ฤกษ์) หมู่ที่ ๔ บ้านโป่ง	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง และมีการระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	รางระบายน้ำ ที่ดำเนินการก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่และการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคสล.(ตั้งแต่ บ้านนางหิน ทองปล้อง- บ้านนายติณณภพ เอี่ยม ทับ) หมู่ที่ ๔ บ้านโป่ง	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง และมีการ ระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	วางระบายน้ำ ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหา ท่วมขัง ในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๓๐	โครงการขุดลอกบ่อพัก ถนนสายหลัก ตั้งแต่บ้าน นางเอ็ง อันฉิม-บ้านนาย สมศักดิ์ อินทร์เรือง หมู่ที่ ๔ บ้านโป่ง	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง และมีการ ระบายน้ำที่ดี	ขุดลอกบ่อพัก กว้าง ๑ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	บ่อพักที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหา ท่วมขัง ในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนายวัง บวบเมือง-ที่นายนาย อำนาจ ทิมจิต หมู่ที่ ๔ บ้านโป่ง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ทางเท้าสำหรับใช้ ในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	ทางเท้าคสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีทาง เท้าสำหรับใช้ในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่บ้านนายบุญ ยืน คอนหงาย-บ้านนาย สมศักดิ์ อินทร์เรือง หมู่ที่ ๔ บ้านโป่ง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ทางเท้าสำหรับใช้ ในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	ทางเท้าคสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีทาง เท้าสำหรับใช้ในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตามลำห้วยหมู่ เหนือ-หมู่กลาง) หมู่ที่ ๕บ้านหนองกะปุ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำหน้าโรงเรียน บ้านโป่งสลอด-คลองส่ง น้ำสายเมืองกาญจน์ หมู่ที่ ๕บ้านหนองกะปุ	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง และมีการระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำ กว้าง ๐.๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	วางระบายน้ำ ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำทิ้ง (ถนนสายใหญ่) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกะปุ	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง และมีการระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	วางระบายน้ำ ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนางหวีน บุตรน้อย-บ้านนายบุญยั้ง อยู่สุข ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกะปุ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตัม น้อยวงศ์ – บ้านนายธน ภัทร พงษ์ดี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกะปุ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนาย สงวน เนิยมสิน-บ้านนาง ทองสุข มีสีดา หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกะปุ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.(ซอยบ้านนางจวน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกะปุ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ทางเท้าสำหรับใช้ในการ สัญจรไปมา	ก่อสร้างทางเท้าคสล. กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๘๙,๓๐๐	ทางเท้า คสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีทาง เท้าสำหรับใช้ในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.(ซอยบ้านนาย สังเวียน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกะปุ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ทางเท้าสำหรับใช้ในการ สัญจรไปมา	ก่อสร้างทางเท้าคสล. กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๖๘,๗๐๐	ทางเท้า คสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีทาง เท้าสำหรับใช้ในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างทาง เท้าคสล.(บ้านนายสมนึก กลิ่นอุบล) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกะปุ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ทางเท้าสำหรับใช้ในการ สัญจรไปมา	ก่อสร้างทางเท้าคสล. กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๙๖,๒๐๐	ทางเท้า คสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีทาง เท้าสำหรับใช้ในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างทาง เท้าคสล.(ซอยบ้านนาย เงิน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกะปุ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ทางเท้าสำหรับใช้ในการ สัญจรไปมา	ก่อสร้างทางเท้าคสล. กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๖๘,๗๐๐	ทางเท้า คสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีทาง เท้าสำหรับใช้ในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสวิง ลพโถม-บ้านนายสวัสดิ์ พืงมี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกะปุ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๒๐ เมตร	-	-	-	-	-	ถนนคสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายบุญช่วย ยิ้มรอด-บ้านนายเสริม พุ่มสิน)	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	ถนนคสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายเด่น-นาย บัญญัติ) หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งสลอด	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายสงัด ทอง ปล้อง-บ้านนางอินทร์ ดอกจันทร์) หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งสลอด	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ถนน คสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายหลาย- บ้านนายสนั่น เพ็ญ วิจิตร)หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งสลอด	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง ชลประทาน-บ้านนาย ทิพย์ ทองมาก ) หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งสลอด	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชล ประทาน(ราชบุรีฝั่งขวา บ้านนางเรียมชูเนียม หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งสลอด	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนาย อำพล บ้านแยม-บ้าน นายไพ ทองมาก) หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งสลอด	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายสุข มั่งมี หมู่ที่ ๖ บ้าน โป่งสลอด	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายรวย จรพุ่ม-บ้านนาย บุญทิพย์) หมู่ที่ ๖ บ้าน โป่งสลอด	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโป่งสลอด) หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งสลอด	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนางสวย รุ่งเจริญ-บ้านนางทอง ทองมาก) หมู่ที่ ๖ บ้าน โป่งสลอด	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๕	โครงการก่อสร้างวาง ระบาย/ท่อระบายน้ำ ถนนสายไร่ตะแคง (รพสต.) หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ตะแคง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง และมีการระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างระบายน้ำ กว้าง ๐.๓ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม.	-	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำ ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ (บ้านนายเลื่อน บัวเนียม-บ้านนายวฤทธิ บัวเนียม) หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ตะแคง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง และมีการระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ว ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างวาง ระบาย/ท่อระบายน้ำ ตั้งแต่บ้านนายบง ชัน ทรัพย์- บ้านนายอนุสนธ์ เอมลัทธิ หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ตะแคง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง และมีการระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างระบายน้ำ กว้าง ๐.๓ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ระยะทาง เมตร	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำ ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างวาง ระบาย/ท่อระบายน้ำ ตั้งแต่บ้านนางจวง เขียด ทอง-บ้านนายอิน รักดี หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ตะแคง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง และมีการระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างระบายน้ำ กว้าง ๐.๓ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ระยะทาง เมตร	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำ ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางตั้งแต่รพ.สต.ตลอดสาย หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ตะแคง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	ถนนคสล. ที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านสายเสริม คุ่มครอง และ ซอยบ้านนางสุกัญญา ประยูรตารา ถึงบ้านนางสุดจิตต์ คงดี้ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแลง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และมีกรระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ นายเสริม คุ่มครอง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร นางสุกัญญา ประยูรตารา กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร	-	-	๑๗๓,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ ที่ดำเนินการก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนดีขึ้น	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(บ้านนายจันทร์-ที่ดินนายพะ) หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแลง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	ถนนลูกรัง ที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ (กลางถนน) ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแลง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนคสล. ที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างรั้วรอบลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแลง	เพื่อให้ประชาชนได้มีรั้วรอบลานศาลา	ก่อสร้างรั้ว พื้นที่ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	รั้วที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีความปลอดภัย ป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๔	โครงสร้างถนน คสล. สายคันคลองบางจาก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแลง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	ถนนคสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (สายบ้านนายเสกสรร- บ้านนางเทพ ยี่มรอด)	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	ถนนคสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางมน ยี่ม รอด)หมู่ที่ ๘ บ้านห้วย แลง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม.	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	ถนนคสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตั้งแต่บ้านนาย สัมฤทธิ์-ที่นายอำพล) หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแลง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๖๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (บ้านนางทพ พูลเสม - สหกรณ์เครดิตยู เนียน)หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์ลอย	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๑๔,๐๐๐	-	-	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ปรับปรุง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างบล็อก คอนเวอร์พร้อมรางรูปตัว ยู หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์ ลอย	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ขัง และมีการระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างบล็อคอน เวอร์พร้อมรางรูปตัว ยู กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘ เมตร ลึก ๒ เมตร พร้อมรางรูปตัว ยู	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	บล็อคอนเวอร์ พร้อมรางรูปตัว ยูที่ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาหน้าท่วม ขังในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๐	โครงการปรับปรุงคลอง ทิ้งน้ำคาคอนกรีตและ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์ ลอย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง และมีการระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม กว้าง ๓ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๘ เมตร <b>คาคอนกรีต</b> กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๒ เมตร		-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ท่อลอดเหลี่ยม และคาค คอนกรีต ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างงานวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก(รพสด.-คลองน้ำทิ้ง น้ำหนองกระบก) หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์ลอย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง และมีการระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างงานวางท่อ ระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำ ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างงานวาง ท่อระบายน้ำตั้งแต่คอก วัวนายอ่านถึงคลองบาง จากหมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ โพธิ์ลอย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง และมีการระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างงานวางท่อ ระบายน้ำ ว ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐เมตร	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำ ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๗๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (บ้านนายสายชล ทองเกาะ-บ้านนาย ประเชิญ ยี่มรด) หมู่ที่ ๙บ้านใหม่โพธิ์ลอย	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ปรับปรุง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๔	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ(รพ.สต.หนอง กะปุ-บ้านน.ส.เอกรัตน์ แผนเจริญ) หมู่ที่ ๙บ้านใหม่โพธิ์ลอย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง และมีการระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ว ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (บ้านนายเยี่ยม นามปักษา) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยซ้อง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๗๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (ซอยบ้านนางเมียง คำสาย) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยซ้อง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนคสล ที่ดำเนินการ ปรับปรุง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม (บ้านนาง ทามาศ) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยซ้อง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง และมีการระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ท่อลอดเหลี่ยม ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง
๗๘	โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ(บ้านนายแหว) หมู่ที่ ๑บ้านห้วยซ้อง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง และมีการระบายน้ำ ที่ดี	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ว ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำ ที่ดำเนินการ ปรับปรุง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยประปา) หมู่ที่ ๑บ้านห้วยช่อง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	ถนนคสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตหนองกะหึ่ง เชื่อมต่อนาบอม หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยช่อง	เพื่อให้ประชาชนได้มี สะพานสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างสะพาน คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	สะพาน คสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มี สะพานสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๘๑	โครงการปรับปรุงระบบ สายไฟฟ้าที่ทำการ อบต.หนองกะปุ	เพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้า ให้ตรงกับการใช้งาน ของเครื่องใช้สำนักงาน และความปลอดภัยใน การใช้งาน	ปรับปรุงระบบ สายไฟฟ้าที่ทำการ อบต.หนองกะปุ	-	-	-	-	๗๖,๐๐๐	ระบบไฟฟ้าที่ ดำเนินการ ปรับปรุง	ระบบไฟฟ้าภายใน สำนักงานเพียงพอ กับการใช้งานของ เครื่องใช้สำนักงาน	กองช่าง
๘๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมรางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยช่อง ต.ห้วยช่อง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๔๘,๐๐๐	ถนน คสล. ที่ดำเนินการ ปรับปรุง	ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ (สายบ้านนาง ยม นวมนิ่ม) เชื่อมต่อ บ้านนายสุชาติ ชาวตะวันตก หมู่ ๒ บ้าน เที่ยงค่อม	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ขัง และมีกรระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างระบายน้ำ v ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำ ที่ดำเนินการ ปรับปรุง	แก้ไขปัญหาหน้าท่วม ขังในพื้นที่และการ ระบายน้ำในช่วงฤดู ฝนดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ หมู่ ๒ บ้านเหียงคอม	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	-	ถนนคสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๘๕	โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามคลอง ชลประทาน บริเวณ คอกเป็ดนายชูบ เขี้ยวคลี่ หมู่ ๒ บ้านเหียงคอม	เพื่อให้ประชาชนได้มี สะพานสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างสะพาน คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร	-	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	สะพาน คสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มี สะพานสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๘๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนาถัน บุตรสะอาด หมู่ ๒ บ้านเหียงคอม	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐	ถนนคสล. ที่ดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซม	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๘๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านเหนือ หมู่ที่ ๒ บ้านเหียงคอม ต.ห้วยซ้อง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๗๖๘,๐๐๐	ถนน คสล. ที่ดำเนินการ ปรับปรุง	ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๘๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ที่ ๒ บ้าน เหียงคอม ต.ห้วยซ้อง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ไฟฟ้าใช้และมีคุณภาพ ในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น	ขยายเขตระบบไฟฟ้า แรงต่ำ	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าแรงต่ำที่ ขยายเขต	ประชาชนมีความ สะดวก สบายในการ ดำเนินชีวิต	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเที่ยงคอม ต.ห้วยซ้อง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.	-	-	-	-	๗๒๐,๐๐๐	ถนนลูกรังที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกรบดอัด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-	ถนนคสล. ที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.(บ้านนายเพียง) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	ถนนคสล. ที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๙๔	โครงการวางท่อระบายศาลากลางหมู่บ้าน-หน้าบ้านนายสำเนียง ชันทรัพย์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง และมีการระบายน้ำที่ดี	วางท่อระบายน้ำ v ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำ ที่ดำเนินการก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่และการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนดีขึ้น	กองช่าง
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายใต้เห็น หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๒๒๙,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๙๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ(สายบ้านเนิน) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง และมีการระบายน้ำที่ดี	วางท่อระบายน้ำ v ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำ ที่ดำเนินการก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่และการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง (สายตาดูเห็น) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	ถนนคสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๙๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายสุทิน) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	ถนนคสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๙๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบาย น้ำ (นายบุญพวน รอด ได้-นายเฉลา นวมนิม) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	ถนนคสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน ต.ห้วยซ้อง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	-	๔๕,๐๐๐	ถนนลูกรังที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชนได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังพร้อมเกรตบดอัด (ทางสาธารณประโยชน์ บ้านเนิน) หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองโสน ต.ห้วยซ้อง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน ลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ถนนลูกรังที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชนได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำ (บ้านนางสำเนียง-ลำห้วยทราย หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลห้วยซ้อง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. และ ก่อสร้างรางระบายน้ำ	-	-	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	ถนนลูกรังที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ณ ที่ทำการ อบต. หนองกะปูล	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วในการติดต่อราชการ	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๖๔๐,๐๐๐	ถนน คสล. ที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๐๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบ ที่ทำการ อบต.หนองกะปูล	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังและมีการระบายน้ำที่ดีและมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก	-	-	-	-	๑๙๘,๐๐๐	รางระบายน้ำที่ดำเนินการก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนดีขึ้น	กองช่าง

๑.๒ แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดทำป้ายบอกเขต พื้นที่ อบต.	เพื่อเป็นการจัดทำป้ายบอกพื้นที่ของ อบต.	จัดทำป้ายบอกเขตพื้นที่ของ อบต. จำนวน ๔ แห่ง	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จำนวนป้ายที่ดำเนินการติดตั้ง	จำนวนป้ายบอกเขตพื้นที่ของ อบต.	กองช่าง
๒	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ต่าง ๆ	เพื่อเป็นการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญต่าง ๆ ของ อบต.	จัดทำป้ายสถานที่สำคัญของ อบต. จำนวน ๓ แห่ง	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	จำนวนป้ายที่ดำเนินการติดตั้ง	จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการจัดทำป้ายชอยภายในหมู่บ้าน	เพื่อเป็นการจัดทำป้ายชอยภายในหมู่บ้าน	จัดทำป้ายชอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๙ ต.หนองกะปูล หมู่ที่ ๑-๓ ต.ห้วยซ้อง	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนป้ายที่ดำเนินการติดตั้ง	จำนวนป้ายชอยภายในหมู่บ้าน มีความชัดเจน	กองช่าง